



**LAVI**

## **PROTEZIONE ANTICADUTA**


**LAVI TREVIGIANA s.r.l.**

**Via Roma, 157 - 31050 VILLORBA (Treviso)**

**Tel. 0422 608515 - 6084 5 r.a. - Fax 0422 609016**

**e-mail:lavi@lavi.it**

**<http://www.lavi.it>**



CODICE PRODOTTO: 1011891  
TITAN Imbracatura a 2 punti di attacco



Utilizzo del prodotto  
Imbracatura TITAN a 2 punti di attacco dorsale con anello a D in acciaio galvanizzato. Nastro tessile blu con linea nera in poliammide 45 mm. Fibbie in acciaio galvanizzato ad apertura rapida. Peso 600 gr

Imbracatura Duraflex a 2 punti  
Ancoraggio frontale e posteriore, misura M/L



Utilizzo del prodotto  
L' imbracatura in fibra estensibile Duraflex™ è rivestita in Teflon® ed ha due punti di attacco, dorsale e sternale. E' dotata di Bretelle e cosciali regolabili, realizzati in poliammide elastomero e di Fibbie ultraleggera ad allacciamento rapido. E' fornita di Cinghia frontale e sub-pelvica

CODICE PRODOTTO: 1011894  
TITAN- Imbracatura a 2 punti di attacco  
con cintura di posizionamento



Utilizzo del prodotto  
Imbracatura TITAN a 2 punti di attacco, dorsale e sternale. Nastro tessile in poliammide 45mm blu con riga a contrasto nera sulla parte esterna. Cintura di posizionamento, anelli laterali e fibbie ad apertura rapida in acciaio inossidabile; cosciali regolabili. Peso: 1 kg.

CINTURA POSIZIONAMENTO  
EKO TITAN 1008232  
**Cod. 1350039**



Utilizzo del prodotto  
Deve essere utilizzata solo per il lavoro di posizionamento o insieme a un'imbracatura per fornire protezione anticaduta.

CORDINO POS.  
MT.1,80 1008288  
**Cod. 1350040**



Cordino di posizionamento sul lavoro Titan sono ideali per una gamma completa di applicazioni, tra cui l'edilizia e la manutenzione generale.



SHOCK  
ABSORBER 1004590  
**Cod. 1950033**

Utilizzo del prodotto  
Nastro a forcella con assorbitore di energia lungo 2 m. Fornito di due ampi connettori automatici 50mm di apertura e un moschettoni ML00 apertura 18 mm.



CORDINO CON ASS.  
mt. 2 1008276  
**Cod. 1950035**

Utilizzo del prodotto  
Cordino in poliammide con assorbitore di energia da 2 m. Senza moschettoni e asole terminali rinforzate.

CORDINO C/ASS.  
MT. 2 1008281  
**Cod. 1950037**



Cordini con assorbitore di energia Miller per spigolo vivo (EUR)  
Questo prodotto ha superato il test su "spigolo vivo" e garantisce la protezione dell'utilizzatore nei lavori in altezza e vicino agli spigoli. Incorporano un assorbitore di energia che garantisce che la forza di impatto dell'utilizzatore non superi mai 6 kN.

CORDINOC/MOSCH.  
1004576  
**Cod. 1350230**



CORDINO, FUNE  
12 mm, GANCIO DA PONTEGGIO, 2 m

FUNE DA 12  
30 mt.  
**Cod. 1350250**



MOSCHETTONE  
1008351  
**Cod. 1850045**



MOSCHETTONE  
1002833  
**Cod. 1850145**



MOSCHETTONE  
1002834  
**Cod. 1850052**



MOSCHETTONE  
1004327  
**1850155**

PINZA DA 75mm  
1002829  
**Cod. 1950050**

PINZA DA 100mm  
1002830  
**Cod. 1950055**

PINZA DA 140mm  
1002831  
**Cod. 1950060**





DISPOSITIVO RETRATTILE  
SCORPION 1008588  
**Cod. 1350210**

Utilizzo del prodotto

Dispositivo retrattile con gancio a doppia leva e connettore per impalcatura. Compatto e leggero, offre una maggiore sicurezza rispetto ai cordini di trattenuta tradizionali, in quanto dotato di un sistema di bloccaggio che limita la caduta libera in pochi centimetri. Capacità di lavoro massima di 2,80m. E' dotato di indicatore di caduta, parti interne resistenti alla corrosione, una struttura in acciaio inossidabile/alluminio e un carter di protezione ad elevata resistenza. Il dispositivo può essere utilizzato per varie applicazioni.

DISPOSITIVO RETRATTILE  
C/MOSCH. 1008334  
**Cod. 1350220**



Utilizzo del prodotto

Dispositivo anticaduta retrattile a nastro tessile da 2,5 m per lavori ad altezze limitate.

Dispositivo retrattile a richiamo automatico Miller Falcon (EUR)  
nelle lunghezze da 6 m, 10 m, 15 m e 20 m.



MOSCHETTONE  
1002833  
**Cod. 1850145**



MOSCHETTONE  
1002834  
**Cod. 1850052**



MOSCHETTONE  
1008351  
**Cod. 1850045**



MOSCHETTONE  
1004327  
**1850155**



Dispositivo retrattile a richiamo automatico Miller Falcon (EUR)  
Centimetro dopo centimetro, il retrattile più resistente. Linea vita disponibile nelle lunghezze da 6 m, 10 m, 15 m e 20 m.



**LAVI TREVIGIANA s.r.l.**

**Via Roma, 157 - 31050 VILLORBA (Treviso)**

**Tel. 0422 608515 - 6084 5 r.a. - Fax 0422 609016**

**e-mail:lavi@lavi.it**

**http:\\www.lavi.it**

